

**Муниципальное учреждение «Управление образования и молодежной
политики города Сасово»
АКТ**

**проверки готовности дошкольного образовательного учреждения к 2013 - 2014
учебному году. Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение**

«Детский сад N 11» «Радуга» В соответствии с распоряжением Главы администрации города Сасово Рязанской области от 11.07.2013 г. № 263 проверка проводилась комиссией в составе: Председатель:

Амелина Л.М., заместитель главы города Сасово Члены комиссии:

Лёвочкин А.В., начальник ОНД по Сасовскому району (по согласованию) Троицкий А.В., начальник МОМВД России «Сасовский» (по согласованию) Цыплов В.А., начальник отделения в г. Сасово УФСБ России по Рязанской области (по согласованию)

Горохова СВ., начальник МУ «Управление образования и молодежной политики города Сасово» *

Кузяева З.А., председатель РК профсоюза работников народного образования и науки Замотин СВ., ведущий специалист Роспотребнадзора по Рязанской области в Сасовском районе (по согласованию)

Можаров В.В., государственный инспектор ОГЭН по Рязанской области Приокского управления Ростехнадзора (по согласованию) Комиссией установлено следующее: 1. В 2013/2014 учебном году дошкольное учреждение укомплектовано общим количеством воспитанников 220 человек.

НОРМАТИВЫ, УКАЗАННЫЕ В ЛИЦЕНЗИИ:

Наполняемость групп:

Группа раннего возраста _____ - _____ детей

Первая младшая группа, _____ 35 _____ детей,

Вторая младшая группа _____ 23 _____ ^детей,

Средняя группа _____ 64 _____ детей,

Старшая группа _____ 42 _____ детей,

Наличие заявлений родителей/направлений комиссии по распределению детей в дошкольные учреждения/ правильность их оформления Оформление правильное в соответствии с положением о комплектовании муниципальных дошкольных образовательных учреждений. 2. Обеспеченность кадрами/ штаты - укомплектованность всех категорий/ Укомплектовано в соответствии со штатным расписанием. Правильность их расстановки Соответствует

3. Оформление дошкольного учреждения Соответствует требованиям к оформлению дошкольных образовательных учреждений.

4. Наличие необходимой документации/уставная документация: лицензия, устав, должностные инструкции, локальные акты, свидетельство об аттестации, свидетельство о государственной аккредитации, договора о взаимодействии с учредителем, родителями и др., план работы на год, книга движений детей, книга приказов, план повышения квалификации медработников и пр./в соответствии с утвержденной номенклатурой дел: Лицензия № 28-1138 от 09.07.2012 года, Устав детского сада, свидетельство о государственной аккредитации ДД № 007675 рег. № 28-0242 от 16.07.2010 года, договор о передаче им-

щества в оперативное управление от 25.08.2008 года, договор между учредителем и ДООУ от 06.12.2011 года, локальные акты дошкольного учреждения представлены в соответствии с установленной номенклатурой дел детского сада.

5. Готовность педкабинета к осуществлению учебно-воспитательной работы/наличие художественной литературы, игрушек, пособий, поделок для организации разнообразной деятельности детей

В наличии методическая, художественная, научно-познавательная литература; дидактические пособия, игрушки, поделки для организации воспитательно-образовательного процесса; информационные стенды для педагогов; индивидуальные методические разработки согласно требованиям к оснащению методкабинета.

6. Наличие режима работы дошкольного учреждения и сетки занятий по группам, количество учебных занятий, правильное сочетание занятий в течение дня и недели

Соответствует образовательной программе и уставу МБДОУДС N 11

7. Территория: общая площадь- 10165 кв.м

состояние ограждения удовлетворительное

площадь озеленения 65 %

Существуют ли экологически опасные промышленные объекты в непосредственной близости от территории ДООУ нет.

Имеется ли указательные знаки дорожного движения при подъезде к ДООУ нет.

Подготовленность групповых площадок, веранд, тентовых навесов и другого оборудования: -наличие и состояние огорода удовлетворительное:

наличие хозяйственной площадки и состояние мусоросборников имеется, плановый вывоз

-наличие договора о вывозе мусора ООО «Метком» от 10.01.2012

8.ЗДАНИЕ: общее состояние помещений, качество проведенного ремонта:

капитального _____

текущего- частично все группы

искусственное освещение, его состояние - смешанное, соответствует требованиям СанПиН

естественное освещение соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10

работа вентиляции/фрамуг, на пищеблоке-принудительной удовлетворительное, в рабочем состоянии

характер и состояние отопительной системы -централизованное;

наличие акта опрессовки отопительной системы _____ ;

наличие и состояние противопожарного водоснабжения и первичных средств пожаротушения /пожарные краны, рукава, водоемы и резервуары, ручные огнетушители и т. д. удовлетворительное, согласно ППВ в РФ-10 порошковых огнетушителей, 6 пожарных рукавов

\наличие Правил пожарной безопасности для общеобразовательных школ, ПТУ, школ- интернатов, детских домов, дошкольных и внешкольных и др. учебно-воспитательных учреждений/07. 89/-имеется наличие запасных выходов имеется; наличие планов эвакуации при пожаре имеется; наличие и состояние снабжения: водой централизованное электричеством централизованное наличие канализации централизованное »

9. Готовность групповых комнат, их сантехническое состояние соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10

Организация питьевого режима -питьевая и кипяченая вода

Тип освещения в учреждении/люминесцентное, рассеянного света и др./удовлетворительное обеспеченность мебелью, ее состояние и маркировка соответствует требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10

обеспеченность постельным бельем, его состояние, количество смен 3 комплекта обеспеченность

игрушками, дидактическими материалами удовлетворительное наличие специального оборудованных помещений для организации учебных занятий

Музыкальный зал, спортивный зал, кабинет массажа и физиопроцедур, кабинет логопеда, кабинет психолога, сенсорная комната, тренажерный зал.

состояние технических средств (телевизор, компьютер, проектор и др.) удовлетворительное

санитарно- техническое состояние спортзала, открытых спортплощадок, оборудования и инвентаря удовлетворительное

зал для музыкальных занятия, его готовность текущий ремонт 2011 г

10. ПИЩЕБЛОК: качество проведенного ремонта удовлетворительное

Наличие аварийного титана _____

плита/какая/, ее состояние -электрическая, состояние удовлетворительное наличие акта о проведении электроизмерительных работ/проверка состояния заземления и изоляции электросетей, электрооборудования, испытание и измерение сопротивления изоляции электропроводов - Электроработы. ИП «Шумик Л.Л.»от 15.06.2011 № 390/1, № 390/2, № 390/3, № 390/4

состояние разделочных столов удовлетворительное ;

наличие и состояние разделочных досок, ножей, их маркировка и хранение -в достаточном количестве, состояние удовлетворительное, соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10

наличие посудомоечных ванн, их состояние и количество 2 ванны, удовлетворительное, соответствует СанПиН 2.4.1. 2660-10

обеспеченность посудой, ее состояние в достаточном количестве, состояние удовлетворительное

котломоечная, ее состояние имеется, удовлетворительное количество

мясорубок, их состояние 2 шт., удовлетворительное

наличие и маркировка уборочного инвентаря - маркировка имеется, инвентарь в достаточном количестве

11 ..КЛАДОВЫЕ:качество проведенного ремонта удовлетворительное

хранение сыпучих продуктов-на стеллажах, соответственно требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10

хранение скоропортящихся продукте в/количество холодильников, их состояние 2 морозильных камеры, 3 холодильника

наличие и состояние тары для перевозки продуктов /скоропортящихся, овощей, хлеба и т. д. Продукция

поступает в таре производителя, согласно требованиям СанПиН 2.4.1. 2660-10

12. Дезрежим дошкольного учреждения: наличие дезсредств -в достаточном количестве место приготовления-специально отведенное

место тара- специальная посуда с закрытой крышкой наличие горшков- в достаточном количестве

утогов- 2 шт

наличие пылесосов для уборки- 2 шт

обеспеченность работников спецодеждой, место ее хранения- в соответствии с пост. Минтруда РФ от 3.1.12.97
Г

13. Медицинский кабинет ДОУ: его состояние удовлетворительное

наличие необходимого медицинского оборудования, его состояние - в соответствии с требованиями к содержанию медкабинета

хранение скоропортящихся лекарственных средств - в холодильнике наличие

комнаты для заболевшего ребенка- изолятор

наличие медицинской документации/медицинские книжки, своевременность прохождения медосмотров, журнал бракеража, санитарный журнал и инструкции по эксплуатации медицинского оборудования - имеется в соответствии с требованиями и приказом Минздрава РФ от 10.12.96 №405

14. Замечания и предложения комиссии: _____

15. Заключение комиссии о готовности дошкольного образовательного учреждения к новому учебному году _____

Акт составлен 14 числа августа месяца 2013 года.

Председатель комиссии: _____
Амелина Л.М.

Члены комиссии: _____
Ледовкин А.В.

Троицкий А.В.

Ильякоков В.А.

Порохова С.В.

Кузяева З.А.

Замотин С.В.

Можаров В.В.